

Google Analytics Data Export API (177)

2012/3/19

区分	属性	メソッド	68	内容、および計算式	出力例
ディメンション	eコマース	ga:affiliation		アフィリエイト	
ディメンション	eコマース	ga:daysToTransaction		購買までの日数	1
ディメンション	eコマース	ga:productCategory		商品カテゴリー	日用品
ディメンション	eコマース	ga:productName		商品名	abc-1234
ディメンション	eコマース	ga:productSku		商品の最小単位	M(サイズ等)
ディメンション	eコマース	ga:transactionId		処理ID	123456789
ディメンション	eコマース	ga:visitsToTransaction		購入までのセッション数	1
ディメンション	アドワーズ	ga:adContent		広告文	アナリティクス初級セミナー ※設定した広告タイトル
ディメンション	アドワーズ	ga:adDestinationUrl	新	表示URL	
ディメンション	アドワーズ	ga:adDisplayUrl	新	コンテンツネットワークの	
ディメンション	アドワーズ	ga:adDistributionNetwork	新	配信形式	
ディメンション	アドワーズ	ga:adFormat	新	広告グループ名	
ディメンション	アドワーズ	ga:adGroup		マッチクエリ	
ディメンション	アドワーズ	ga:adMatchedQuery	新	マッチタイプ	
ディメンション	アドワーズ	ga:adMatchType	新	プレースメントのドメイン	
ディメンション	アドワーズ	ga:adPlacementDomain	新	プレースメントのURL	
ディメンション	アドワーズ	ga:adPlacementUrl		表示場所	side ※検索画面の上(右に表示されているか)
ディメンション	アドワーズ	ga:adSlot		表示順位	3rd
ディメンション	アドワーズ	ga:adSlotPosition		ターゲットのオプション	自動、手動
ディメンション	アドワーズ	ga:adTargetingOption	新	ターゲットの種類	
ディメンション	アドワーズ	ga:adTargetingType	新	グループID	
ディメンション	アドワーズ	ga:adwordsAdGroupId		キャンペーンID	
ディメンション	アドワーズ	ga:adwordsCampaignId		クリエイティブID	
ディメンション	アドワーズ	ga:adwordsCreativeId		条件ID	
ディメンション	アドワーズ	ga:adwordsCriteriaId		顧客ID	
ディメンション	アドワーズ	ga:adwordsCustomerId		キャンペーン名	
ディメンション	アドワーズ	ga:campaign		イベントアクション名	play
ディメンション	イベントトラッキング	ga:eventAction		イベントカテゴリー名	test
ディメンション	イベントトラッキング	ga:eventCategory		イベントラベル	stop
ディメンション	イベントトラッキング	ga:eventLabel		カスタム変数名	id ※ga:customVarName1 と記述
ディメンション	カスタム変数	ga:customVarName(n)		カスタム変数値	100 ※ga:customVarValue1 と記述
ディメンション	カスタム変数	ga:customVarValue(n)		離脱ページ	/info.html
ディメンション	コンテンツ(ページ)	ga:exitPagePath		閲覧開始ページ	/copr.html
ディメンション	コンテンツ(ページ)	ga:landingPagePath		直後のページ	/faq.html
ディメンション	コンテンツ(ページ)	ga:nextPagePath		閲覧ページ	/
ディメンション	コンテンツ(ページ)	ga:pagePath		ページタイトル	よくあるご質問
ディメンション	コンテンツ(ページ)	ga:pageTitle		前のページの集計	/
ディメンション	コンテンツ(ページ)	ga:previousPagePath		次のページの集計	/faq.html
ディメンション	コンテンツ(ページ)	ga:secondPagePath		サイト内検索のカテゴリー	
ディメンション	サイト内検索	ga:searchCategory		到達ページ	/etc/follower1.html
ディメンション	サイト内検索	ga:searchDestinationPage		サイト内検索キーワード	アドバンスセグメント
ディメンション	サイト内検索	ga:searchKeyword		再検索キーワード	非同期トラッキング
ディメンション	サイト内検索	ga:searchKeywordRefinement		検索開始ページ	/column/jinsei.html
ディメンション	サイト内検索	ga:searchStartPage		利用状況	Visits Without Site Search
ディメンション	サイト内検索	ga:searchUsed		検索キーワード	Google Analytics
ディメンション	トラフィック	ga:keyword		媒体名	organic、cpc
ディメンション	トラフィック	ga:medium		リファラのURL	/blog/1234/
ディメンション	トラフィック	ga:referralPath		リファラ	google.co.jp
ディメンション	トラフィック	ga:source		ブラウザ	Firefox
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:browser		ブラウザのバージョン	2.0.0.14
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:browserVersion		FLASHのバージョン	10.0 r45
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:flashVersion		モバイル	Android
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:isMobile		Javaが利用可能かどうか	Yes
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:javaEnabled		使用言語	en-gb
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:language		OS	iPhone
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:operatingSystem		OSのバージョン	XP ※携帯は機種名
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:operatingSystemVersion		ディスプレイの色深度	24-bit
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:screenColors		解像度	1024 × 738.
ディメンション	ユーザー(システム系)	ga:screenResolution		滞在中のページビュー	1
ディメンション	ユーザー(セッションPV系)	ga:pageDepth		ユーザー定義	定義内容
ディメンション	ユーザー(セッションPV系)	ga:userDefinedValue		セッション数	1
ディメンション	ユーザー(セッションPV系)	ga:visitCount		滞在時間	100
ディメンション	ユーザー(セッションPV系)	ga:visitLength		新規かリピーターか	Returning Visitor
ディメンション	ユーザー(セッションPV系)	ga:visitorType			

Google Analytics Data Export API (177)

2012/3/19

区分	属性	メソッド	08	内容、および計算式	出力例
ディメンション	ユーザー(接続環境系)	ga:hostname		ホスト名	www.kagua.biz
ディメンション	ユーザー(接続環境系)	ga:networkDomain		訪問者ドメイン	rikkyo.ac.jp ※企業名なども取得可能な場合も。
ディメンション	ユーザー(接続環境系)	ga:networkLocation		サービスプロバイダ	ntt communications corporation
ディメンション	ユーザー(地域系)	ga:city		都道府県	Osaka
ディメンション	ユーザー(地域系)	ga:continent		大陸	Asia
ディメンション	ユーザー(地域系)	ga:country		国	Japan
ディメンション	ユーザー(地域系)	ga:latitude		緯度	35.685
ディメンション	ユーザー(地域系)	ga:longitude		経度	139.751
ディメンション	ユーザー(地域系)	ga:region		地域	New York
ディメンション	ユーザー(地域系)	ga:subContinent		亜大陸	Eastern Asia
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:date		日付	20100513
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:day		日にち	01、31
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:dayOfWeek	新	曜日	
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:daysSinceLastVisit		最終訪問日からの日数	1
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:hour		アクセス時間	24
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:month		月	1
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:nthDay	新	指定範囲ごとの日	
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:nthMonth	新	指定範囲の月	
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:nthWeek	新	指定範囲の週	
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:week		週	1
ディメンション	ユーザー(日にち系)	ga:year		年	2010
指標	eコマース	ga:itemsPerPurchase	新	$ga:itemQuantity / ga:uniquePurchases$	
指標	eコマース	ga:revenuePerItem	新	$ga:itemRevenue / ga:itemQuantity$	
指標	eコマース	ga:revenuePerTransaction	新	$ga:transactionRevenue / ga:transactions$	
指標	eコマース	ga:totalValue	新	$ga:transactionRevenue + ga:goalValueAll$	
指標	eコマース	ga:transactionRevenuePerVisit	新	$ga:transactionRevenue / ga:visits$	
指標	eコマース	ga:transactionsPerVisit	新	$ga:transactions / ga:visits$	
指標	アドワーズ	ga:adClicks		クリック数	
指標	アドワーズ	ga:adCost		キーワードごとの費用	
指標	アドワーズ	ga:adCostPerConversion	新	$ga:adCost / (ga:transactions + ga:goalCompletionsAll)$	
指標	アドワーズ	ga:adCostPerGoalConversion	新	$ga:adCost / ga:goalCompletionsAll$	
指標	アドワーズ	ga:adCostPerTransaction	新	$ga:adCost / ga:transactions$	
指標	アドワーズ	ga:CPC		1クリックの費用	
指標	アドワーズ	ga:GPM		表示にかかる費用	
指標	アドワーズ	ga:CTR		クリック率	
指標	アドワーズ	ga:impressions		表示数	
指標	アドワーズ	ga:margin	新	余白	
指標	アドワーズ	ga:ROI	新	ROI	
指標	アドワーズ	ga:RPC	新	RPC	
指標	イベントトラッキング	ga:avgEventValue	新	$ga:eventValue / ga:totalEvents$	
指標	イベントトラッキング	ga:eventsPerVisitWithEvent	新	$ga:totalEvents / ga:visitsWithEvent$	
指標	イベントトラッキング	ga:eventValue		イベント値	
指標	イベントトラッキング	ga:totalEvents		総イベント発生回数	
指標	イベントトラッキング	ga:uniqueEvents		イベント発生回数	
指標	イベントトラッキング	ga:visitsWithEvent	新	イベント発生した訪問の合計数	
指標	コンテンツ(ページ)	ga:itemQuantity		商品の個数	
指標	コンテンツ(ページ)	ga:itemRevenue		商品の合計	
指標	コンテンツ(ページ)	ga:transactionRevenue		総合計	
指標	コンテンツ(ページ)	ga:transactions		決済回数	
指標	コンテンツ(ページ)	ga:transactionShipping		送料	
指標	コンテンツ(ページ)	ga:transactionTax		税	
指標	コンテンツ(ページ)	ga:uniquePageviews		重複しないページビュー	1
指標	コンテンツ(ページ)	ga:uniquePurchases		購入設定数	
指標	コンバージョン	ga:goal(n)AbandonRate	新	$(ga:goal(n)Starts - ga:goal(n)Completions) / ga:goal(n)Starts * 100$	
指標	コンバージョン	ga:goal(n)Abandons	新	$ga:goal(n)Starts - ga:goal(n)Completions$	
指標	コンバージョン	ga:goal(n)Completions		コンバージョン完了数 ※ga:goal1Completions と使用	
指標	コンバージョン	ga:goal(n)ConversionRate	新	$(ga:goal(n)Completions / ga:visits) * 100$	
指標	コンバージョン	ga:goal(n)Starts		コンバージョン開始数 ※ga:goal1Starts と使用	
指標	コンバージョン	ga:goal(n)Value		コンバージョン値 ※ga:goal1Value と使用	
指標	コンバージョン	ga:goalAbandonRateAll	新	$(ga:goalStartsAll - ga:goalCompletionsAll) / ga:goalStartsAll * 100$	
指標	コンバージョン	ga:goalAbandonsAll	新	$ga:goalStartsAll - ga:goalCompletionsAll$	
指標	コンバージョン	ga:goalCompletionsAll		総コンバージョン完了数	
指標	コンバージョン	ga:goalConversionRateAll	新	$(ga:goalCompletionsAll / ga:visits) * 100$	
指標	コンバージョン	ga:goalStartsAll		総コンバージョン開始数	
指標	コンバージョン	ga:goalValueAll		総コンバージョン値	
指標	コンバージョン	ga:goalValuePerVisit	新	$ga:goalValueAll / ga:visits$	

Google Analytics Data Export API (177)

2012/3/19

区分	属性	メソッド	08	内容、および計算式	出力例
指標	サイト内検索	ga:avgSearchDepth	新	ga:searchDepth / ga:searchUniques	
指標	サイト内検索	ga:avgSearchDuration	新	ga:searchDuration / ga:searchUniques	
指標	サイト内検索	ga:avgSearchResultViews	新	ga:searchResultViews / ga:searchUniques	
指標	サイト内検索	ga:goalValueAllPerSearch	新	ga:goalValueAll / ga:searchUniques	
指標	サイト内検索	ga:percentVisitsWithSearch	新	(ga:searchVisits / ga:visits) * 100	
指標	サイト内検索	ga:searchDepth		検索結果後のページビュー	
指標	サイト内検索	ga:searchDuration		検索後の滞在時間	
指標	サイト内検索	ga:searchExitRate	新	(ga:searchExits / ga:searchUniques) * 100	
指標	サイト内検索	ga:searchExits		検索後の離脱数	
指標	サイト内検索	ga:searchGoal(n)ConversionRate	新	(ga:goal(n)Completions / ga:searchUniques) * 100	
指標	サイト内検索	ga:searchGoalConversionRateA	新	(ga:goalCompletionsAll / ga:searchUniques) * 100	
指標	サイト内検索	ga:searchRefinements		再検索した回数	
指標	サイト内検索	ga:searchResultViews	新	検索後のページ表示回数	
指標	サイト内検索	ga:searchUniques		セッションあたりの検索回数	
指標	サイト内検索	ga:searchVisits		セッションあたりの合計検索回数	
指標	トラフィック	ga:organicSearches	新	セッション内で行われたオーガニック検索数	
指標	表示速度	ga:avgDomainLookupTime	新	(ga:domainLookupTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001	
指標	表示速度	ga:avgPageDownloadTime	新	(pageDownloadTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001	
指標	表示速度	ga:avgPageLoadTime	新	(ga:pageLoadTime / ga:pageLoadSample) * 0.001	
指標	表示速度	ga:avgRedirectionTime	新	(ga:redirectionTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001	
指標	表示速度	ga:avgServerConnectionTime	新	(ga:serverConnectionTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001	
指標	表示速度	ga:avgServerResponseTime	新	(ga:serverResponseTime / ga:speedMetricsSample) * 0.001	
指標	表示速度	ga:domainLookupTime	新	DNSルックアップ速度	
指標	表示速度	ga:pageDownloadTime	新	ダウンロード速度	
指標	表示速度	ga:pageLoadSample	新	ページロードのサンプル数	
指標	表示速度	ga:pageLoadTime	新	ページのロード時間	
指標	表示速度	ga:redirectionTime	新	リダイレクト時間	
指標	表示速度	ga:serverConnectionTime	新	サーバー応答時間	
指標	表示速度	ga:serverResponseTime	新	サーバーのレスポンス時間	
指標	表示速度	ga:speedMetricsSample	新	速度のサンプル数	
指標	ユーザー(システム系)	ga:bounces		直帰数	
指標	ユーザー(システム系)	ga:entrances		閲覧開始数	
指標	ユーザー(システム系)	ga:exits		離脱数	
指標	ユーザー(システム系)	ga:newVisits		新規ユーザー数	
指標	ユーザー(システム系)	ga:pageviews		ページビュー	
指標	ユーザー(システム系)	ga:timeOnPage		ページ滞在時間 ※秒で取得	
指標	ユーザー(システム系)	ga:timeOnSite		サイト滞在時間 ※秒で取得	
指標	ユーザー(システム系)	ga:visitors		ユニークユーザー数	
指標	ユーザー(システム系)	ga:visits		セッション数	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:avgTimeOnPage	新	ga:timeOnPage / (ga:pageviews - ga:exits)	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:avgTimeOnSite	新	ga:timeOnSite / ga:visits	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:entranceBounceRate	新	(ga:bounces / ga:entrances) * 100	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:entranceRate	新	(ga:entrances / ga:pageviews) * 100	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:exitRate	新	(ga:exits / ga:pageviews) * 100	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:pageviewsPerVisit	新	ga:pageviews / ga:visits	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:percentNewVisits	新	(ga:newVisits / ga:visits) * 100	
指標	ユーザー(セッションPV系)	ga:visitBounceRate	新	(ga:bounces / ga:visits) * 100	

区分	属性	メソッド	内容	出力例
ディメンション	ユーザー(接続環境系)	ga:connectionSpeed	廃止 接続速度	DSL

名前	文字列か、数値か	内容	要、不要
ids	文字列	プロフィールID	yes
start-date	文字列	レポート開始日 2012-01-01	yes
end-date	文字列	レポート終了日 2012-01-31	yes
metrics	文字列	指標 ga:visits,ga:bounces カンマ区切り	yes
dimensions	文字列	ディメンション ga:browser,ga:city カンマ区切り	no
sort	文字列	ソート	no
filters	文字列	フィルター	no
segment	文字列	セグメント	no
start-index	数値	開始インデックス番号	no
max-results	数値	最大表示インデックス番号	no
fields	文字列	Selector specifying a subset of fields to include in the response.	no
prettyPrint	文字列	Returns response with indentations and line breaks. Default false.	no
userIp	文字列	API使用のためのユーザーのIPアドレス	no
quotaUser	文字列	Alternative to userIp in cases when the user's IP address is unknown.	no
access_token	文字列	OAuth 2.0 トークン用	no
callback	文字列	JSON-P コールバック用	no
key	文字列	OAuth 1.0a 認証用 key=AldefliuhSFADsfasdfASdf	no